



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Темпер», ОГРН: 1137847482915

Адрес: 640007, Россия, Курганская область, город Курган, улица Щорса, дом 93-А,
Фактический адрес: 640007, Россия, Курганская область, город Курган, улица Щорса, дом
93-А, Телефон: +73522228888, Факс: +73522228888, E-mail: temper@temper.ru

в лице Директора Доронина Сергея Олеговича

заявляет, что Арматура трубопроводная, 1 и 2 категория опасности: краны шаровые марки
TEMPER, предназначенные: (см. Приложение № 1 на 3 листах), изготавливаемая по
техническим условиям ТУ 3742-001-33101727-2014.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Темпер», Адрес: 640007,
Россия, Курганская область, город Курган, улица Щорса, дом 93-А, Фактический адрес:
640007, Россия, Курганская область, город Курган, улица Щорса, дом 93-А,
Код ТН ВЭД ТС 8481808199

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"


Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 10 от 27.02.2015 года, № 16 от 18.03.2015 года, № 23 от 21.05.2015
года испытательной лаборатории завода – изготовителя Общества с ограниченной
ответственностью «Темпер» Сведения о других документах приведены в Приложении № 2
на 1 листе

Дополнительная информация

Категории оборудования и группы рабочих сред приведены в соответствии с
классификацией ТР ТС 032/2013. Назначенный срок службы в интервале температур
рабочей среды от минус 60 градусов Цельсия до плюс 60 градусов Цельсия, при средней
наработке не более 60 циклов в год - 30 лет. Условия хранения - в неотопливаемых
помещениях в условиях, предотвращающих попадание прямых солнечных лучей и
атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от минус 50 градусов
Цельсия до плюс 50 градусов Цельсия. Срок хранения - 12 месяцев.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.08.2020
включительно**



С.О.Доронин

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AB72.B.03333

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.08.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AB72.B.03333

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808199	Арматура трубопроводная, 1 и 2 категория опасности: краны шаровые марки TEMPER, предназначенные:	Технические условия ТУ 3742-001-33101727-2014.
	- для газов и используемые для рабочих сред группы 1: номинальным диаметром от 32 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 1 МПа; номинальным диаметром от 32 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1 до 3,5 МПа включительно с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 350; номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 3,5 до 25 МПа;	
	- для газов и используемые для рабочих сред группы 2: номинальным диаметром от 40 до 250 мм, максимально допустимое рабочее давление	



М.П. Заявитель



подпись



С.О. Доронин

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AB72.B.03333

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>свыше 0,05 до 25 МПа с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; номинальным диаметром 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 1,6 МПа;</p>	
	<p>- для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1: номинальным диаметром от 32 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 8 МПа включительно с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; номинальным диаметром от 32 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8 до 25 МПа с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350;</p>	

М.П.



Заявитель

(Handwritten signature)

подпись

С.О. Доронин

инициалы, фамилия



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AB72.B.03333

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	- для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2: номинальным диаметром 250 и 300 мм, максимально допустимое рабочее давление от 2,5 до 25 МПа	



М.П. Заявитель



подпись

С.О. Доронин

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AB72.B.03333

Сведения о декларации о соответствии

Обоснование безопасности № ШК.100.01.2015 ОБ

Расчет на прочность № РП 45-001

Руководство по эксплуатации № ШК.100.01.2015 РЭ

Паспорт № ШК.100.01.2015 ПС

Сборник документов, подтверждающих квалификацию персонала изготовителя № КП-01

Сборник сертификатов качества на материалы изготовителя № СК-001



подпись

С.О.Доронин

инициалы, фамилия